

PRINCESS 54

DIMENSIONES PRINCIPALES

Eslora Total (incl. púlpito)	16,57 m
Eslora Total (sin púlpito)	16,26 m
Manga	4,57 m
Calado	1,27 m
Desplazamiento aprox (Dos Volvo D12-800)	23,5 toneladas*
Depósito de combustible	2500 litros
Depósito de agua (incluye calentador)	592 litros

EQUIPO ESTÁNDAR

Dirección asistida hidráulica
Hélice de proa (125 kgf)
Sistema eléctrico de 24 V cc/240 V ca
Toma de tierra de 240 V con cargador de baterías flotante de 80 amp
Generador diesel 220/240 V (7 kW)
Molinete de ancla eléctrico con mando a distancia de doble estación
Indicadores de flaps eléctricos de doble estación
Piloto automático doble estación
VHF DSC R/T con intercomunicador de doble estación
Corredera de velocidad y distancia doble estación
Sonda de doble estación con alarma

Faro pirata con control remoto
Combinado microondas/horno convencional/grill
Nevera/congelador de tamaño completo
Mueble bar con nevera
Bar en flybridge con fregadero y barbacoa eléctrica
Nevera en flybridge de gran carga
Solarium en flybridge con colchonetas
WCs eléctricos silenciosos
Salón con TV LCD/DVD/radio conectados a altavoces en flybridge
CD/radio estéreo en camarote de armador
Suelo de teca en plataforma de popa/cubierta de bañera/escalera del flybridge/peldaños hacia cubiertas laterales
Puerta del salón con triple apertura y marco en acero inoxidable
Plataforma de popa grande con posibilidad de estibar neumática auxiliar
Puerta en popa
Ducha en popa de agua fría y caliente
Fundas en bañera para la noche

OPCIONES DE MOTORES – DIESEL

Dos Volvo D12-800 (2 x 775 cv)
Velocidad entre: 31-34 nudos †

PRINCESS 54

ELEMENTOS CUBIERTA

- Suelo de teca en plataforma de popa, en bañera, escalera de flybridge y peldaños hacia cubiertas laterales
- Molinete de ancla eléctrico con subida y bajada con mandos en proa, puesto de gobierno principal y flybridge
- Ancla Delta de 25 kg de autoestiba, con 40 m de cadena
- Roldana de proa con dispositivo automático de subida y bajada de ancla
- Cornamusas de proa, popa y cornamusas para «springs» en acero inoxidable
- Pasacabos en proa en acero inoxidable
- Púlpito y barandillas de acero inoxidable con defensas
- Pasamanos de acero inoxidable en techo de cabina y flybridge
- Perfil de acero inoxidable con goma insertada
- Juego completo de luces de navegación IMCO
- Luz de fondeo
- Proyector doble con mando a distancia en ambos puestos de mando
- Dos bocinas eléctricas
- Bocas de llenado para agua y combustible

BAÑERA DE POPA

- Auto-drenaje
- Asiento tapizado
- Escotilla sobre cilindro a gas de acceso al espacio del lazarete
- Tapa con cerradura de acceso a sala de máquinas
- Peldaños hacia cubiertas laterales
- Iluminación en bañera
- Puerta en popa hacia la plataforma de baño
- Armarios de estiba laterales
- Pañol para defensas
- Entrada de toma de tierra de 220/240 V
- Pasamanos de acero inoxidable
- Armario de estiba para llaves de paso del combustible remotas
- Acceso a sala de máquinas
- Escalera integral hacia flybridge con peldaños de teca
- Plataforma de baño en popa con suelo de teca con escalera de baño plegable, ducha de agua caliente y fría
- Pañol de estiba en popa
- Sistema de estiba de auxiliar

FLYBRIDGE

- Instrumentos de control de doble estación (véase puesto de mando principal)
- Sistema de alarma visual y acústico de motores
- Alarma audible de bomba de achique
- Doble asiento de pilotaje
- Asientos en forma de «U» con mesa para seis personas
- Solarium separado en popa con estiba debajo
- Bar con fregadero y barbacoa eléctrica
- Nevera
- Altavoces conectados al equipo del salón estéreo con CD/radio
- Escaleras integrales desde bañera de popa con acceso por escotilla de metacrilato bronce
- Pantalla deflectora de viento
- Pasamanos de acero inoxidable
- Arco radar de fibra de vidrio
- Fundas de consola y asientos
- Antenas aparejadas para R/T VHF y radio

PUESTO DE MANDO INFERIOR

- Doble asiento y asiento regulable adelante y atrás para el patrón
- Ventana de apertura lateral
- Consola con paneles de instrumentos en olmo vetado con instrumentos de motores y e indicadores de nivel de combustible
- Instrumentos y controles de doble estación en flybridge y puesto de mando inferior:
 - ▶ indicador de posición de timón
 - ▶ control eléctrico de motores
 - ▶ sistema de dirección asistida hidráulico
 - ▶ controles de hélice de proa
 - ▶ mando de control de molinete de ancla
 - ▶ mandos flaps
 - ▶ piloto automático
 - ▶ VHF DSC R/T
 - ▶ corredera de velocidad y distancia
 - ▶ sonda con alarma
 - ▶ proyector con mando a distancia
 - ▶ brújula magnética de alta velocidad
 - ▶ botón de bocina
- Interruptores de luces de navegación
- Intercomunicador hacia flybridge, altavoz y bocina de niebla
- Mesa para cartas con lámpara y armario para guardarlas

- Limpiaparabrisas con sistema de lavado mediante agua dulce
- Mandos de bombas de achique, provistos de alarma visual «bomba en funcionamiento»
- Paneles de control eléctrico 24 V y 220/240 V
- Protectores solares de PVC
- Panel de control eléctrico 24 V y 240 V
- Toma de 12 V
- Iluminación nocturna

SALÓN CUBIERTA

- Sofá en forma de «U» con mesa en estribor
- Mueble lateral en babor
- Mueble bar
- Nevera
- TV LCD/DVD/radio con altavoces en el salón y exterior
- Puerta triple corredera con marco en acero inoxidable
- Ventanas con cristales tintados
- Cortinas y persianas para todas las ventanas y puertas
- Focos de techo halógenos
- Reloj y barómetro

COCINA

- Encimera en Avonite o similar
- Vitrocerámica de 4 fuegos
- Horno microondas convencional con grill
- Fregadero de acero inoxidable con grifo monomando
- Tabla para cortar
- Amplia nevera (199 litros)/congelador (71 litros)
- Cesto de basura
- Luces de techo e indirectas
- Cajones y armarios de estiba
- Cajones especiales para los cubiertos
- Espacio para lavadora/secadora (al frente)

ALOJAMIENTO/CAMAROTES

- Todos los camarotes y baños con ventanas/portillos practicables o fijos y WC eléctricos silenciosos (excepto el camarote opcional de tripulación donde hay WC marino)

PRINCESS 54

CAMAROTE PRINCIPAL DEL ARMADOR

- Amplia cama doble
- Dos mesitas de noche
- Ropero y estanterías
- Tocador
- Espejo
- Muebles y cajones de estiba
- Luces del techo y focos individuales para las camas
- CD/radio estéreo

Ducha/WC en-suite:

- Encimera de lavabo de Avonite
- Espejo
- Soporte para vaso de cepillo de dientes y toalleros
- Compartimiento de ducha con bomba de achique automática
- Extractor

CAMAROTE DE INVITADOS PRINCIPAL EN PROA

- Amplia cama doble
- Roperos y estanterías
- Muebles y cajones de estiba
- Espejo
- Tocador con espejo
- Luces del techo y focos individuales para las camas
- Escotilla en el techo con mosquitero y persiana
- Pañol para taburetes del comedor (2)

Ducha/WC en-suite:

- Encimera de lavabo de Avonite
- Compartimiento de ducha con bomba automática de achique
- Extractor
- Soporte para vaso de cepillo de dientes y toalleros
- Espejo

CAMAROTE DE ESTRIBOR

- 2 camas individuales
- Mueble de estiba entre camas
- Guardarropa con estantería
- Espejo
- Armario de estiba
- Luces del techo y focos individuales para las camas

CAMAROTE DE TRIPULACIÓN OPCIONAL

- Una cama individual
- Espacio de estiba
- Foco individual para cama

Baño/WC:

- Lavabo
- Espejo

MOTORES Y TRANSMISIÓN

- Hélices de 4 álabes en níquel aluminio bronce
- Mandos de hélice de proa (125 kgf) con controles de doble estación
- Iluminación en sala de motores
- Tapa con cerradura de acceso a sala de máquinas
- Dirección asistida hidráulica
- Flaps con indicadores
- Mandos de motores y cambios electrónicos
- Extractores en sala de motores con temporizador electrónico
- Retenes de las bocinas con antigoteo

SISTEMAS ELÉCTRICOS

24 Voltios:

- 4 baterías de alto rendimiento para el arranque de los motores
- 4 baterías de alto rendimiento auxiliares
- Los alternadores de motores cargan ambos grupos de baterías a través de sistema de diodos
- Cargadores de batería de flota de 100 amp 24 V para la carga de ambos grupos de batería por medio de un sistema de carga dividido
- Control remoto de aislador de batería en el panel eléctrico principal
- Transformador de 24 V a 12 V para algunos equipos de navegación y radio
- Disruptores en todos los circuitos

220/240 Voltios:

- Generador 9,5 kW en su propia caja insonorizada con escape refrigerado por agua y con silenciadores especiales
- Extintor automático
- Toma de tierra con cofre de estiba de cable en bañera
- Sistema de control de polaridad
- Interruptor de cambio de generador a corriente de tierra en el panel de control principal
- Desconector de seguridad para fugas de tierra
- Disruptores en todos los circuitos
- Toma de corriente (240 V) en:
 - ▶ camarote del patrón
 - ▶ camarote de invitados en proa
 - ▶ cocina (doble)
 - ▶ salón (2)
- Enchufes para maquina de afeitar en ambos baños

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

- Doble tanque de combustible (de aleación marina grado N4) con sistema de interconexión de 2500 litros de capacidad
- Bocas de llenado en las cubiertas laterales de estribor y babor
- Filtros de combustible de gran volumen/depósitos de agua
- Controles remotos para cortar el combustible en un pañol de la bañera
- Indicadores de nivel del combustible en el puesto de mando principal

SISTEMA DE AGUA

- Depósito de agua en polipropileno de gran resistencia con capacidad de 520 litros más un calentador de 72 litros
- Indicador de nivel de agua
- Boca de llenado en la cubierta
- Agua caliente a través de motores y calentador eléctrico de inmersión de 240 V
- Bomba de agua automática con filtro
- Interruptor de la bomba en el panel eléctrico principal

EXTINTORES

- Extintor de control automático/manual en la sala de máquinas y del generador
- Extintores manuales (3) en:
 - ▶ camarote del patrón
 - ▶ camarote de invitados principal
 - ▶ cocina
 - ▶ puesto de mando inferior
- Se incorpora un extintor adicional si se especifica la cabina de popa opcional

BOMBAS DE ACHIQUE

- 6 bombas de achique (con control manual) en:
 - sala de motores
 - alojamiento en proa
 - zona de estiba en popa
 - Bomba de achique manual de gran capacidad con sistema de puntos de absorción en las mismas zonas

OTROS ACCESORIOS

SUMINISTRADOS COMO ESTÁNDAR

- Defensas (6) y amarras (4)
- Asta de bandera
- Botiquín
- Bichero
- Manual del propietario y motores
- Edredones acolchados en todas las cabinas (excepto en el camarote de tripulación opcional)
- Juego de herramientas
- Tapa de emergencia para portillo
- Caña del timón para emergencia
- Manivela para molinete de ancla
- Maletín para documentos de la embarcación
- Funda de bañera