

PRINCESS 58

DIMENSIONES PRINCIPALES

Eslora Total (incl. púlpito)	17,83 m
Eslora Total (sin púlpito)	17,58 m
Manga	4,83 m
Calado	1,27 m
Desplazamiento aprox (Twin Volvo 775 cv)	26 toneladas*
Depósito de combustible	2818 litros
Depósito de agua (incluye calentador)	793 litros

EQUIPO ESTÁNDAR

Dirección asistida hidráulica
Hélice de proa (125 kgf)
Sistema eléctrico de 24 V cc/240 V ca
Toma de tierra de 240 V con cargador de baterías flotante de 80 amp
Generador diesel 220 V/240 V de 9,5 kW
Molinete de ancla eléctrico con mando a distancia de doble estación
Indicadores de flaps eléctricos de doble estación
Piloto automático doble estación
VHF DSC R/T con intercomunicador de doble estación
Radar a color/plotter/GPS
Corredera de velocidad y distancia doble estación
Sonda de doble estación con alarma
Faro pirata con control remoto

Combinado microondas/horno convencional/grill
Nevera (de tamaño completo con congelador)
Mueble bar (con maquina de hielo y nevera)
Bar en flybridge con fregadero y barbacoa eléctrica
Nevera en flybridge
Colchonetas en solarium del flybridge
Centro de lavandería
WCs eléctricos silenciosos
TV/DVD LCD en salón con sistema surround Bose
TV LCD/DVD/radio en camarote de armador
CD/radio estéreo en flybridge
Suelo de teca en plataforma de popa/cubierta de bañera/escalera del flybridge/peldaños hacia cubiertas laterales
Puerta del salón con triple apertura y marco en acero inoxidable
Pasarela telescópica con mando a distancia
Plataforma de popa grande con posibilidad de estibar neumática auxiliar
Puerta en popa
Ducha en popa de agua fría y caliente
Fundas en bañera para la noche

OPCIONES DE MOTORES - DIESEL

Twin Volvo D12-800	(2 x 775 cv)	Velocidad entre: 31-33 nudos †
Twin Volvo D13-900	(2 x 900 cv)	Velocidad entre: 32-34 nudos †

PRINCESS 58

ACCESORIOS CUBIERTA

- Suelo de teca en plataforma de popa, en cubierta de bañera, escalera de flybridge y peldaños hacia cubiertas laterales
- Molinete de ancla eléctrico (2000 W) con controles de cubierta de popa, puesto de mando inferior y superior
- Roldana de proa con dispositivo automático reversible de ancla
- Ancla Delta de 25 kg de autoestiba, con 40 m de cadena
- Acceso al pañol de cadena mediante escotilla en cubierta
- Cofres de estiba de amarras a popa y proa
- Cornamusas de proa, popa y cornamusas para «springs» en acero inoxidable
- Pasacabos en proa y popa
- Púlpito y barandillas en acero inoxidable
- Pasamanos de acero inoxidable en techo de cabina y flybridge
- Escotilla cubierta proa
- Perfil de acero inoxidable con goma insertada
- Juego completo de luces de navegación IMCO
- Luz de fondeo
- Faro pirata con mando a distancia en ambos puestos de mando
- Dos bocinas eléctricas
- Bocas de llenado para agua y combustible

BAÑERA DE POPA

- Auto-drenaje
- Asiento tapizado
- Iluminación en bañera
- Funda de bañera
- Pasamanos de acero inoxidable
- Plataforma de popa con escalera de baño plegable, ducha de agua fría y caliente, pasarela hidráulica de 3 m con mando a distancia y dispositivo para subir/bajar moto de agua o auxiliar de 280 kg
- Escotilla de acceso al lazarette

BAÑERA DE POPA (CONTINUACIÓN)

- Puerta en popa de acceso a la plataforma de baño
- Cofre con llaves de fondo y bomba de achique manual con válvulas
- Cofre para estibar chaleco salvavidas y balsa (no suministrados)
- Cofres en bañera
- Escotilla de acceso separada para acceso a los motores
- Altavoces conectados al equipo del salón
- Cofre con enchufe para conectarse de tierra 220 V/240 V y estibar cable

FLYBRIDGE

- Instrumentos y mandos de doble estación (ver puesto de mando inferior)
- Timonería hidráulica ajustable
- Doble asiento de pilotaje
- Asientos para 10 personas
- Sofá en forma de U con mesita
- Solarium con espacio para estibar debajo
- CD/radio estéreo
- Escotilla de acceso a la bañera de popa
- Pantalla deflectora de viento
- Pasamanos de acero inoxidable
- Arco radar de fibra de vidrio
- Fundas de consola y asientos
- Antenas aparejadas para VHF/RT y radio
- Mueble bar con fregadero y barbacoa eléctrica y agua fría y caliente
- Nevera

PUESTO DE MANDO INFERIOR

- Doble asiento y asiento regulable para el patrón
- Ventanas eléctricas en babor
- Consola con paneles de instrumentos de motores e indicadores de nivel de combustible
- Instrumentos y controles de doble estación en flybridge y puesto de mando inferior:
 - ▶ indicador de posición de timón
 - ▶ control eléctrico de motores
 - ▶ control de timón hidráulico ajustable

PUESTO DE MANDO INFERIOR (CONTINUACIÓN)

- ▶ control de hélice de proa
- ▶ control molinete de ancla eléctrico
- ▶ controles con indicadores de flaps
- ▶ piloto automático
- ▶ VHF DSC R/T con intercomunicador
- ▶ radar a color con plotter/GPS
- ▶ corredera de velocidad y distancia
- ▶ sonda de alarma
- ▶ faro pirata con mando a distancia
- ▶ brújula magnética de alta velocidad
- ▶ botón de bocina
- Mesa para cartas con lámpara y armario
- Triple limpiaparabrisas con sistema de lavado de agua dulce incorporado en aspas
- Control de bomba de achique y luces de emergencia
- Luces de alarma de contaminación de combustible
- Panel de control eléctrico 24 V y 240 V
- Protectores solares de PVC

SALÓN CUBIERTA

- Sofá en forma de U con cajones y mesa de café
- Sofá enfrente
- Centro de entretenimiento que incorpora TV LCD con DVD/radio y sistema de sonido surround Bose
- Cortinas, persianas o celosías en todas las ventanas y puertas
- Iluminación indirecta
- Puerta triple corredera de acceso a la bañera con marco de acero inoxidable

Comedor:

- Comedor con sofá de forma 'U' y taburetes adicionales (total para 6)
- Mueble bar con estiba para vasos y botellas, nevera y maquina de hielo

COCINA

- Encimera en Avonite o similar
- Vitrocerámica de 4 fuegos
- Combinado microondas/horno convencional con grill

PRINCESS 58

COCINA (CONTINUACIÓN)

- Fregadero de acero inoxidable
- Tabla para cortar
- Amplia nevera (199 litros)/ congelador (71 litros)
- Cesto de basura
- Iluminación indirecta
- Cajones y armarios de estiba
- Cajones especiales para cubiertos
- Espacio para lavadora/secadora (al frente)

ALOJAMIENTO/CAMAROTES

- Todos los camarotes tienen portillos y enchufes 240 V
- Todos los baños con WC eléctricos silenciosos y enchufes de 240 V

CAMAROTE PRINCIPAL DEL ARMADOR

- Amplia cama doble con cajones debajo
- Dos mesitas de noche
- Ropero y estanterías
- Espejo
- Tocado
- TV LCD y DVD/radio
- Focos individuales de lectura
- Estanterías, muebles y cajones de estiba

Baño en-suite:

- lavabo con encimera de Avonita y grifo
- Compartimiento de ducha con bomba automática de achique
- Extractor
- Espejo
- Cajones

CAMAROTE DE INVITADOS PRINCIPAL EN PROA

- Amplia cama doble con cajones debajo
- Roperos y estanterías
- Espejo entero
- Tocado
- Focos y lámparas individuales de lectura
- Muebles y cajones de estiba
- Escotilla en el techo con persiana
- Pañol para taburetes del comedor (2)

CAMAROTE DE INVITADOS PRINCIPAL EN PROA (CONTINUACIÓN)

Baño en-suite:

- lavabo con encimera de Avonita y grifo
- Compartimiento de ducha con bomba automática de achique
- Extractor
- Espejo
- Muebles de estiba
- Puerta de acceso al pasillo

CAMAROTE DE ESTRIBOR

- 2 camas individuales
- Mueble de estiba entre camas
- Ropero con perchas y estanterías
- Muebles de estiba
- Luces indirectas y focos individuales de lectura

CAMAROTE OPCIONAL DE POPA

- Dos amplias camas individuales
- Iluminación indirecta y focos de lectura
- Muebles de estiba

Baño/WC:

- Lavabo con agua fría y caliente
- Ducha con bomba de achique automática

MOTORES Y TRANSMISIÓN

- Hélices de 4 álabes en níquel, aluminio, bronce
- Hélice de proa de 125 kgf con controles de doble estación
- Iluminación en sala de motores
- Dirección asistida hidráulica
- Mandos de motores y cambios electrónicos
- Flaps con indicadores
- Agua dulce en sala de maquinas
- Extractores en sala de motores con temporizador electrónico

SISTEMAS ELÉCTRICOS

24 Voltios:

- 4 baterías de alto rendimiento para el arranque de los motores
- 6 baterías de alto rendimiento auxiliares
- Los alternadores de motores cargan ambos grupos de baterías a través de sistema de diodos
- Cargadores de batería de flota de 80 amp 24 V para la carga de ambos grupos de batería por medio de un sistema de carga dividido
- Interruptores maestros de batería a distancia con controles en el panel eléctrico principal
- Disruptores en todos los circuitos
- Convertidor de 12 V a 24 V para algunos aparatos de navegación y radio

220/240 Voltios:

- Generador diesel de 9,5 kW en compartimento insonorizado y escape silencioso
- Extintor automático situado cerca del generador
- Toma corriente con tierra
- Interruptor de alternancia de generador a corriente de tierra
- Sistema de control de polaridad
- Desconector de seguridad en caso de corto circuito
- Disruptores en todos los circuitos
- Toma de corriente (240 V) en:
 - todas las cabinas
 - cocina (doble)
 - zona de salón
 - comedor
- Enchufes en ambos baños

PRINCESS 58

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

- Doble tanque de combustible (de aleación marina grado N4) con sistema de interconexión de 2818 litros de capacidad
- Bocas de llenado en las cubiertas laterales de estribor y babor
- Filtros de combustible dúplex de gran capacidad con depósitos de agua y válvulas de intercambio con sensores de alarma de entrada de agua conectados a luces de alarma en puesto de mando inferior
- Válvulas para cortar el combustible situados en un pañol de la bañera
- Indicadores de nivel del combustible en puesto de mando principal

SISTEMA DE AGUA

- Tanque de agua con capacidad para 720 litros más calentador de agua de 73 litros
- Agua caliente a través de motores y calentador eléctrico de inmersión de 240 V
- Válvula térmica para limitar la temperatura del agua
- Bomba de agua automática con filtro
- Interruptor de circuito en panel de mandos 240 V
- Indicador de nivel de agua
- Boca de llenado en la cubierta

EXTINTORES

- Extintores automáticos con posibilidad de disparo manual en sala de máquinas y compartimiento de generador
- Extintores manuales (5) en:
 - ▶ todos los camarotes (se instalarán extintores adicionales cuando se especifique un camarote de popa opcional)
 - ▶ cocina
 - ▶ puesto de mando principal

BOMBAS DE ACHIQUE

- Bombas de achique eléctricas automáticas (con control manual) en:
 - ▶ sala de máquinas (a proa y popa)
 - ▶ área de timón
 - ▶ lazarette
 - ▶ camarotes de proa (6 in total)
- Bomba de achique manual de gran capacidad con sistema de puntos de absorción en las mismas zonas
- Las bombas de achique tienen controles, y alarmas luminosas/acústicas en ambos puestos de mando

OTROS ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Defensas (6) y amarras (4)
- Asta de bandera
- Botiquín
- Bichero
- Manual del propietario y motores
- Juego de herramientas
- Edredones en todas las cabinas (excepto en el camarote de tripulación opcional)
- Funda de bañera y flybridge, funda de consola y asientos
- Colchonetas en solarium del flybridge
- Maletín para documentos de la embarcación
- Fundas en bañera para la noche