





PRINCESS 60

EL PRINCESS 60 COMBINA UNAS EXCEPCIONALES PRESTACIONES EN LA NAVEGACIÓN CON UN ESTILO SUPERIOR DENTRO DE SU CLASE

El Princess 60 es una embarcación para navegar y disfrutar, con formas elegantes que ocultan un interior impresionantemente espacioso. Con tres grandes camarotes con baño incluido y su cubierta abierta perfecta para el entretenimiento, incluye amplios espacios de relajación, diversión y el disfrute total de la travesía.


El salón principal, cuidadosamente decorado, constituye un refugio extraordinariamente luminoso y aireado, gracias a las grandes ventanas que lo rodean y facilitan el paso de la luz. El diseño abierto incluye sofá en forma de U y área de comedor en niveles independientes. En la misma cubierta, la cocina totalmente equipada, con nevera/congelador y lavavajillas, puede separarse del salón mediante una mampara de vidrio para proporcionar más intimidad.

En cubierta, el espacioso puesto de mando incluye mesa de teca extensible. Para garantizar la intimidad de los invitados, el acceso al camarote opcional de tripulantes es a través de una puerta en popa. Si se desea tener una vista panorámica, los invitados pueden descansar en el amplio flybridge, con grandes asientos alrededor de una segunda mesa de comedor exterior. Hay dos tumbonas para disfrutar del sol y una gran plataforma de baño fácil de bajar para botar y recuperar pequeñas embarcaciones.

Bajo cubierta encontramos tres lujosos camarotes: el camarote principal en el centro, ocupando todo el ancho de la manga; un gran camarote doble para invitados en proa y un camarote con dos literas para invitados a estribor, fácilmente convertible en tercera cama doble. Los tres camarotes están

exquisitamente decorados y tienen baño completo propio. El camarote opcional de popa, también con baño, incluye dos literas para la tripulación o invitados ocasionales.

El nuevo 60, con unas excepcionales prestaciones, combina magníficas cualidades de navegación y crucero con espacio para el disfrute de familiares y amigos sin renunciar a la máxima elegancia y confort.



Distribución del flybridge



Distribución de camarotes superiores



Distribución de camarotes inferiores

DIMENSIONES PRINCIPALES

Eslora Total (incl. púlpito)	18.61m
Eslora Total (excl. púlpito)	18.36m
Manga	4.83m
Calado	1.27m
Desplazamiento aprox. (Dos Volvo D13-800)	27 toneladas*
Capacidad total	2.818 litros
Capacidad de agua (incl. calorífero)	793 litros

EQUIPO ESTÁNDAR

Dirección asistida hidráulica
Hélice de proa (125kgf)
Sistema eléctrico de 24V cc /240V ca
Toma de tierra de 240 V con cargador de baterías flotante de 80 amp
Generador diesel 220V/ 240V de 9,5kW
Molinete de ancla eléctrico con mando a distancia de doble estación
Indicadores de flaps eléctricos de doble estación
Piloto automático doble estación

VHF DSC R/T con intercomunicador de doble estación
Radar a color/plotter/ GPS
Corredora de velocidad y distancia de doble estación
Sonda de doble estación con alarma
Faro pirata con mando a distancia
Combinado microondas/horno convencional/grill
Nevera (de tamaño completo con congelador)
Mueble bar (con máquina de hielo y refrigerador)
Bar en el flybridge, con fregadero y barbacoa eléctrica, contenedor de desechos y espacio para almacenamiento
Arcón refrigerador de carga superior en el flybridge
Solarium en flybridge con colchonetas
Lavadora / secadora
WCs eléctricos silenciosos
TV/DVD con pantalla LED en salón con sistema de sonido sorroundsound Bose
TV LED/DVD/radio en camarote principal
Radio/base para iPod y MP3 en flybridge

Suelo de teca en plataforma de baño a popa/ bañera / escalera al flybridge/escaleras hacia cubiertas laterales
Puerta del salón con triple apertura y marco en acero inoxidable
Plataforma de baño con mecanismo electrohidráulico con espacio para alojamiento de auxiliar (hasta 400kg)
Puerta en escalera de baño a popa
Ducha en plataforma de baño a popa con agua fría y caliente
Fundas para la bañera

OPCIONES DE MOTOR - DIÉSEL

Dos Volvo D13-800 (2 x 800cv)
Rango de velocidad: 30-33 nudos †
Dos Caterpillar C15 (2 x 865cv)
Rango de velocidad: 31-34 nudos †
Dos Volvo D13-900 (2 x 900cv)
Rango de velocidad: 33-35 nudos †

► Especificación

ACCESORIOS CUBIERTA

- Suelo de teca en plataforma de baño a popa, bañera, escalera a la plataforma de baño y escaleras hacia cubiertas laterales
- Molinete de ancla eléctrico (2000W) con mandos en proa, puesto de gobierno principal y flybridge
- Roldana de proa con dispositivo automático de subida y bajada de ancla
- Ancla Delta de 25kg de autoestiba, con 40 m de cadena
- Escotilla en cubierta para acceso al compartimento de cadenas
- Compartimento para cabos en proa y popa
- Cornamusas de proa, popa y cornamusas para "springs" en acero inoxidable
- Guía cabos en proa y popa
- Púlpito y barandillas en acero inoxidable
- Pasamanos de acero inoxidable en techo de cabina y flybridge
- Escotilla al puesto de mando
- Perfil de acero inoxidable con goma insertada
- Juego completo de luces de navegación IMCO
- Luz de fondeo
- Proyector con mando a distancia en ambos puestos de mando
- Dos bocinas eléctricas
- Bocas de llenado para agua y combustible

BAÑERA DE POPA

- Auto-drenaje
- Asientos y mesa plegable en forma de U de teca
- Iluminación en bañera
- Funda de bañera
- Pasamanos de acero inoxidable
- Plataforma de baño de teca con mecanismo electrohidráulico de elevación y descenso (400kg), escalera plegable para bañistas, ducha de agua caliente y fría y luz de cubierta
- Puerta en plataforma de baño a popa
- Armario con grifos de combustible a distancia y bomba de achique manual con caja de válvulas
- Armario para defensas y bote salvavidas (no suministrado)
- Tambuchos en bañera
- Escotilla independiente para acceso a la sala de motores
- equipo de música con altavoces en el salón
- tambuchos con tomas de corriente de tierra de 220/240v y almacenamiento de cables

FLYBRIDGE

- Doble estación de instrumentos y controles (ver Puesto de mando inferior)
- Dirección asistida hidráulica con volante de posición ajustable
- Doble asiento de piloto
- Sofá en forma de "U" con mesa plegable de teca
- Tumbona con espacio de almacenamiento inferior
- Radio/base para iPod y MP3 estéreo
- Escotilla a la cabina de mando de popa
- Parabrisas
- Pasamanos de acero inoxidable
- Arco radar de fibra de vidrio
- Fundas de consola y asientos
- Antenas aparejadas para VHF/RT y radio
- Bar con agua corriente caliente y fría, fregadero y grill-barbacoa eléctrica en flybridge
- Arcón refrigerador

PUESTO DE MANDO INFERIOR

- Dos asientos en puesto de mando con ajuste a proa y popa para timonel
- Ventanas accionadas eléctricamente en el puesto de mando y a babor
- Completa consola de instrumentación de motores e indicadores de nivel de combustible
- Instrumentos y controles de doble estación en flybridge y puesto de mando inferior:
 - indicador de posición de timón
 - control eléctrico de motores
 - dirección asistida hidráulica con volante de posición ajustable
 - control de hélice de proa
 - molinete eléctrico de ancha
 - mando a distancia de flaps con indicadores

PUESTO DE MANDO INFERIOR (CONTINUACIÓN)

- piloto automático
- VHF DSC R/T con comunicador
- radar en color con trazador de trayectoria/GPS
- corredera de velocidad y distancia
- sonda con alarma
- proyector con mando a distancia
- brújula magnética de alta velocidad
- botón de bocina
- Mesa de mapas con luz y espacio para almacenamiento de mapas
- Triple limpiaparabrisas con sistema de lavado con agua dulce
- Controles de bomba de achique y luces de advertencia
- Luz de alarma de contaminación del combustible
- Panel de control 24 V y 240 V
- Protectores solares de PVC
- Toma de 12 V
- Iluminación nocturna

SALÓN CUBIERTA

- Sofá en forma de "U" y mesita central
- Sofá
- Centro de entretenimiento que incorpora TV y DVD LED con radio conectado a un sistema de sonido Bose surround sound
- Todas las ventanas y puertas tienen persianas, cortinas o estores
- Iluminación superior y luces horizontales
- Puerta corredera triple de acceso al puente de mando de popa en acero inoxidable
- Mueble bar con nevera, espacio para botellas y vasos y máquina de hielo
- Zona de asientos en forma de U y taburetes adicionales (total 6 personas)

COCINA

- Encimera en Avonite o similar
- Vitrocerámica de 4 fuegos
- Combinado microondas/horno convencional con grill
- Doble fregadero de acero inoxidable con grifo monomando
- Tabla de cortar
- Amplia nevera con congelador
- Contenedor de residuos
- Luces en el techo e indirectas
- Cajones y armarios de estiba
- Cajón de cubertería
- Lavadora/secadora (sala inferior)

ALOJAMIENTO/CAMAROTES

- Todos los camarotes tienen portillos y enchufes 240 V
- Todos los baños con WC eléctricos silenciosos y enchufes para afeitadora de 240v

CAMAROTE PRINCIPAL

- Amplia cama doble con cajones debajo
- Dos mesitas de noche
- Armario y estanterías
- Espejo
- Lavamanos
- TV LCD y DVD/radio
- Iluminación superior y luces individuales
- Muebles y cajones de estiba

Baño en-suite

- superficie del lavabo con Avonite y grifo monomando
- Cabina de ducha con desagüe automático
- Extractor
- Espejo
- Cajones

CAMAROTE DE INVITADOS DELANTERO

- Amplia cama doble con cajones debajo
- Armario con estanterías
- Espejo de cuerpo entero
- Lavamanos
- Iluminación superior, luces ocultas y luces individuales
- Armarios y cajones
- Gran escotilla con persiana
- Espacio para guardar taburetes del comedor (2)

CAMAROTE DE INVITADOS DELANTERO (CONTINUACIÓN)**Baño en-suite**

- superficie del lavabo con Avonite y grifo monomando
- Cabina de ducha con desagüe automático
- Extractor
- Espejo
- Muebles de estiba
- Puertas al camarote y pasillo

CAMAROTE DE ESTRIBOR

- Dos literas individuales
- Mesita de noche con espacio para guardar objetos
- Armario con espacio para perchas y estanterías
- Muebles de estiba
- Focos y luces individuales para lectura

Baño en-suite

- superficie del lavabo con Avonite y grifo monomando
- Cabina de ducha con desagüe automático
- Extractor
- Espejo
- Muebles de estiba

CABINA DE POPA OPCIONAL

- Dos literas individuales adulto
- Iluminación indirecta y focos individuales de lectura
- Muebles de estiba

Baño:

- Lavabo con agua caliente y fría
- Ducha con desagüe automático

MOTORES Y TRANSMISIÓN

- Hélices de 4 palas en níquel aluminio bronce
- Hélice de proa de 125kgf con controles en ambos puestos de mando
- Iluminación en sala de motores
- Dirección asistida hidráulica
- Mandos de motores y cambios electrónicos
- Flaps con indicadores
- Toma de agua dulce en sala de maquinas
- Extractor en sala de motores con temporizador electrónico
- Retenes de las bocinas con antigoteo

SISTEMAS ELÉCTRICOS**24 Voltios:**

- 4 x baterías de alto rendimiento para arranque de motor
- 6 x baterías de alto rendimiento auxiliares
- Sistema de conexión de baterías con mando a distancia en el puesto de mando
- Ambos bancos de baterías se cargan mediante un repetidor sensor al voltaje que pone ambos bancos en paralelo cuando existe fuente de carga
- Cargador de baterías de 24v 80 amperios
- Interruptores de desconexión de baterías con controles en el panel eléctrico principal
- Disruptores en todos los circuitos
- Transformador de voltaje de 24 V a 12 V para determinados equipos de navegación y radio

220/240 Voltios:

- Generador diesel de 9,5 kW en su propia caja insonorizada con escape refrigerado por agua y con silenciadores especiales
- Extintor de incendios automático situado junto al generador
- Toma corriente a tierra
- Interruptor de cambio de generador a corriente de tierra
- Sistema de control de polaridad
- Desconector de seguridad para fugas de tierra
- Disruptores en todos los circuitos
- Tomas de corriente (240 V) en:
 - todos los camarotes
 - cocina (doble)
 - zona de salón
 - comedor
- Enchufes en ambos baños

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

- Dos depósitos de combustible (aleación calidad NS8 marina) con sistema de interconexión con capacidad total de 2.818 litros
- Llenadores de combustible en las cubiertas de babor y estribor
- Dobles filtros de combustible independientes de alta capacidad con filtros de agua y válvulas de alternancia, sensores de aviso de agua conectado a luces de advertencia en el puesto de mando inferior
- Válvulas para cortar el combustible situados en un tambucho de la bañera
- Indicadores del nivel de combustible en el puesto de mando inferior

SISTEMA DE AGUA

- Depósitos de agua con un total de 720 litros, más calentador de agua de 73 litros
- Agua caliente a través de los motores y calentador eléctrico de 240v
- Válvula termostática para limitar la temperatura máxima del agua
- Bomba de agua automática con filtro
- Corta circuito principal en el panel de interruptores de 240v
- Indicador de nivel de agua
- Boca de llenado en la cubierta

EXTINTORES

- Extintores de control automáticos/manuales en la sala de máquinas y del generador con posibilidad de accionamiento manual
- Extintores manuales (5) en:
 - todos los camarotes (extintor adicional si se especifica camarote de popa opcional)
 - cocina
 - puesto de mando principal

BOMBAS DE ACHIQUE

- Bombas de achique automáticas (con control manual) en sala de máquinas (proa y popa), zona de timón, lazarette y espacio en proa (6 en total)
- Bomba de achique manual de gran capacidad con sistema de puntos de absorción en las mismas zonas
- Las bombas de achique eléctricas tienen controles y luces de advertencia en la consola principal y luz de advertencia con alarma auditiva en la consola de timón del puente volante

OTROS ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Defensas (6) y amarras (4)
- Asta de bandera
- Botiquín
- Bichero
- Manual del propietario y del motor
- Juego de herramientas
- Cubrecamas en todos los camarotes (excepto camarote opcional de la tripulación)
- Funda para la bañera y fundas para consola y asientos en el flybridge
- Cojines para tumbona en flybridge
- Maleta para documentación de la embarcación
- Fundas para la bañera