

PRINCESS 60

DIMENSIONES PRINCIPALES

Eslora Total (incl. púlpito)	18.61cm
Eslora Total (excl. púlpito)	18.36cm
Manga	4,83m
Calado	1,27m
Desplazamiento aprox. (Dos Volvo D13-800)	27 toneladas*
Capacidad total	2.818 litros
Capacidad de agua (incl. calorífero)	793 litros

EQUIPO ESTÁNDAR

Dirección asistida hidráulica
Hélice de proa (125kgf)
Sistema eléctrico de 24V cc /240V ca
Toma de tierra de 240 V con cargador de baterías flotante de 80 amp
Generador diesel 220V/ 240V de 9,5kW
Molinete de ancla eléctrico con mando a distancia de doble estación
Indicadores de flaps eléctricos de doble estación
Piloto automático doble estación
VHF DSC R/T con intercomunicador de doble estación
Radar a color/plotter/ GPS
Corredera de velocidad y distancia de doble estación
Sonda de doble estación con alarma
Faro pirata con mando a distancia
Combinado microondas/horno convencional/grill
Nevera (de tamaño completo con congelador)
Mueble bar (con máquina de hielo y refrigerador)

Bar en el flybridge, con fregadero y barbacoa eléctrica, contenedor de desechos y espacio para almacenamiento
Arcón refrigerador de carga superior en el flybridge
Solarium en flybridge con colchonetas
Lavadora / secadora
WCs eléctricos silenciosos
TV/DVD con pantalla LED en salón con sistema de sonido sorroundsound Bose
TV LED/DVD/radio en camarote principal
Radio/base para iPod y MP3 en flybridge
Suelo de teca en plataforma de baño a popa/ bañera / escalera al flybridge/escaleras hacia cubiertas laterales
Puerta del salón con triple apertura y marco en acero inoxidable
Plataforma de baño con mecanismo electrohidráulico con espacio para alojamiento de auxiliar (hasta 400kg)
Puerta en escalera de baño a popa
Ducha en plataforma de baño a popa con agua fría y caliente
Fundas para la bañera

OPCIONES DE MOTOR - DIÉSEL

Dos Volvo D13-800 (2 x 800cv)
Rango de velocidad: 30-33 nudos †
Dos Caterpillar C15 (2 x 865cv)
Rango de velocidad: 31-34 nudos †
Dos Volvo D13-900 (2 x 900cv)
Rango de velocidad: 33-35 nudos †

PRINCESS 60

ACCESORIOS CUBIERTA

- Suelo de teca en plataforma de baño a popa, bañera, escalera a la plataforma de baño y escaleras hacia cubiertas laterales
- Molinete de ancla eléctrico (2000W) con mandos en proa, puesto de gobierno principal y flybridge
- Roldana de proa con dispositivo automático de subida y bajada de ancla
- Ancla Delta de 25kg de autoestiba, con 40 m de cadena
- Escotilla en cubierta para acceso al compartimento de cadenas
- Compartimento para cabos en proa y popa
- Cornamusas de proa, popa y cornamusas para "springs" en acero inoxidable
- Guía cabos en proa y popa
- Púlpito y barandillas en acero inoxidable
- Pasamanos de acero inoxidable en techo de cabina y flybridge
- Escotilla al puesto de mando
- Perfil de acero inoxidable con goma insertada
- Juego completo de luces de navegación IMCO
- Luz de fondeo
- Proyector con mando a distancia en ambos puestos de mando
- Dos bocinas eléctricas
- Bocas de llenado para agua y combustible

BAÑERA DE POPA

- Auto-drenaje
- Asientos y mesa plegable en forma de U de teca
- Iluminación en bañera
- Funda de bañera
- Pasamanos de acero inoxidable
- Plataforma de baño de teca con mecanismo electrohidráulico de elevación y descenso (400kg), escalera plegable para bañistas, ducha de agua caliente y fría y luz de cubierta
- Puerta en plataforma de baño a popa
- Armario con grifos de combustible a distancia y bomba de achique manual con caja de válvulas
- Armario para defensas y bote salvavidas (no suministrado)
- Tambuchos en bañera
- Escotilla independiente para acceso a la sala de motores
- equipo de música con altavoces en el salón
- tambuchos con tomas de corriente de tierra de 220/240v y almacenamiento de cables

FLYBRIDGE

- Doble estación de instrumentos y controles (ver Puesto de mando inferior)
- Dirección asistida hidráulica con volante de posición ajustable
- Doble asiento de piloto
- Sofá en forma de "U" con mesa plegable de teca
- Tumbona con espacio de almacenamiento inferior
- Radio/base para iPod y MP3 estéreo
- Escotilla a la cabina de mando de popa
- Parabrisas
- Pasamanos de acero inoxidable
- Arco radar de fibra de vidrio
- Fundas de consola y asientos
- Antenas aparejadas para VHF/RT y radio
- Bar con agua corriente caliente y fría, fregadero y grill-barbacoa eléctrica en flybridge
- Arcón refrigerador

PUESTO DE MANDO INFERIOR

- Dos asientos en puesto de mando con ajuste a proa y popa para timonel
- Ventanas accionadas eléctricamente en el puesto de mando y a babor
- Completa consola de instrumentación de motores e indicadores de nivel de combustible
- Instrumentos y controles de doble estación en flybridge y puesto de mando inferior:
 - ▶ indicador de posición de timón
 - ▶ control eléctrico de motores
 - ▶ dirección asistida hidráulica con volante de posición ajustable
 - ▶ control de hélice de proa
 - ▶ molinete eléctrico de ancha
 - ▶ mando a distancia de flaps con indicadores
 - ▶ piloto automático
 - ▶ VHF DSC R/T con intercomunicador
 - ▶ radar en color con trazador de trayectoria/GPS
 - ▶ corredera de velocidad y distancia
 - ▶ sonda con alarma
 - ▶ proyector con mando a distancia
 - ▶ brújula magnética de alta velocidad
 - ▶ botón de bocina
- Mesa de mapas con luz y espacio para almacenamiento de mapas
- Triple limpiaparabrisas con sistema de lavado con agua dulce
- Controles de bomba de achique y luces de advertencia
- Luz de alarma de contaminación del combustible
- Panel de control 24 V y 240 V
- Protectores solares de PVC
- Toma de 12 V
- Iluminación nocturna

SALÓN CUBIERTA

- Sofá en forma de "U" y mesita central
- Sofá
- Centro de entretenimiento que incorpora TV y DVD LED con radio conectado a un sistema de sonido Bose surround sound
- Todas las ventanas y puertas tienen persianas, cortinas o estores
- Iluminación superior y luces horizontales
- Puerta corredera triple de acceso al puente de mando de popa en acero inoxidable
- Mueble bar con nevera, espacio para botellas y vasos y máquina de hielo
- Zona de asientos en forma de U y taburetes adicionales (total 6 personas)

COCINA

- Encimera en Avonite o similar
- Vitrocerámica de 4 fuegos
- Combinado microondas/horno convencional con grill
- Doble fregadero de acero inoxidable con grifo monomando
- Tabla de cortar
- Amplia nevera con congelador
- Contenedor de residuos
- Luces en el techo e indirectas
- Cajones y armarios de estiba
- Cajón de cubertería
- Lavadora/secadora (sala inferior)

ALOJAMIENTO/CAMAROTES

- Todos los camarotes tienen portillos y enchufes 240 V
- Todos los baños con WC eléctricos silenciosos y enchufes para afeitadora de 240v

CAMAROTE PRINCIPAL

- Amplia cama doble con cajones debajo
- Dos mesitas de noche
- Armario y estanterías
- Espejo
- Lavamanos
- TV LCD y DVD/radio
- Iluminación superior y luces individuales
- Muebles y cajones de estiba

Baño en-suite

- superficie del lavabo con Avonite y grifo monomando
- Cabina de ducha con desagüe automático
- Extractor
- Espejo
- Cajones

PRINCESS 60

CAMAROTE DE INVITADOS DELANTERO

- Amplia cama doble con cajones debajo
- Armario con estanterías
- Espejo de cuerpo entero
- Lavamanos
- Iluminación superior, luces ocultas y luces individuales
- Armarios y cajones
- Gran escotilla con persiana
- Espacio para guardar taburetes del comedor (2)

Baño en-suite

- superficie del lavabo con Avonite y grifo monomando
- Cabina de ducha con desagüe automático
- Extractor
- Espejo
- Muebles de estiba
- Puertas al camarote y pasillo

CAMAROTE DE ESTRIBOR

- Dos literas individuales
- Mesita de noche con espacio para guardar objetos
- Armario con espacio para perchas y estanterías
- Muebles de estiba
- Focos y luces individuales para lectura

Baño en-suite

- superficie del lavabo con Avonite y grifo monomando
- Cabina de ducha con desagüe automático
- Extractor
- Espejo
- Muebles de estiba

CABINA DE POPA OPCIONAL

- Dos literas individuales adulto
- Iluminación indirecta y focos individuales de lectura
- Muebles de estiba

Baño:

- Lavabo con agua caliente y fría
- Ducha con desagüe automático

MOTORES Y TRANSMISIÓN

- Hélices de 4 palas en níquel aluminio bronce
- Hélice de proa de 125kgf con controles en ambos puestos de mando
- Iluminación en sala de motores
- Dirección asistida hidráulica
- Mandos de motores y cambios electrónicos
- Flaps con indicadores
- Toma de agua dulce en sala de maquinas
- Extractor en sala de motores con temporizador electrónico
- Retenes de las bocinas con antigoteo

SISTEMAS ELÉCTRICOS

24 Voltios:

- 4 x baterías de alto rendimiento para arranque de motor
- 6 x baterías de alto rendimiento auxiliares
- Sistema de conexión de baterías con mando a distancia en el puesto de mando
- Ambos bancos de baterías se cargan mediante un repetidor sensor al voltaje que pone ambos bancos en paralelo cuando existe fuente de carga
- Cargador de baterías de 24v 80 amperios
- Interruptores de desconexión de baterías con controles en el panel eléctrico principal
- Disruptores en todos los circuitos
- Transformador de voltaje de 24 V a 12 V para determinados equipos de navegación y radio

220/240 Voltios:

- Generador diesel de 9,5 kV en su propia caja insonorizada con escape refrigerado por agua y con silenciadores especiales
- Extintor de incendios automático situado junto al generador
- Toma corriente a tierra
- Interruptor de cambio de generador a corriente de tierra
- Sistema de control de polaridad
- Desconector de seguridad para fugas de tierra
- Disruptores en todos los circuitos
- Tomas de corriente (240 V) en:
 - ▶ todos los camarotes
 - ▶ cocina (doble)
 - ▶ zona de salón
 - ▶ comedor
- Enchufes en ambos baños

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

- Dos depósitos de combustible (aleación calidad NS8 marina) con sistema de interconexión con capacidad total de 2.818 litros
- Llenadores de combustible en las cubiertas de babor y estribor
- Dobles filtros de combustible independientes de alta capacidad con filtros de agua y válvulas de alternancia, sensores de aviso de agua conectado a luces de advertencia en el puesto de mando inferior
- Válvulas para cortar el combustible situados en un tambucho de la bañera
- Indicadores del nivel de combustible en el puesto de mando inferior

SISTEMA DE AGUA

- Depósitos de agua con un total de 720 litros, más calentador de agua de 73 litros
- Agua caliente a través de los motores y calentador eléctrico de 240v
- Válvula termostática para limitar la temperatura máxima del agua
- Bomba de agua automática con filtro
- Corta circuito principal en el panel de interruptores de 240v
- Indicador de nivel de agua
- Boca de llenado en la cubierta

EXTINTORES

- Extintores de control automáticos/ manuales en la sala de máquinas y del generador con posibilidad de accionamiento manual
- Extintores manuales (5) en:
 - ▶ todos los camarotes (extintor adicional si se especifica camarote de popa opcional)
 - ▶ cocina
 - ▶ puesto de mando principal

BOMBAS DE ACHIQUE

- Bombas de achique automáticas (con control manual) en sala de máquinas (proa y popa), zona de timón, lazarette y espacio en proa (6 en total)
- Bomba de achique manual de gran capacidad con sistema de puntos de absorción en las mismas zonas
- Las bombas de achique eléctricas tienen controles y luces de advertencia en la consola principal y luz de advertencia con alarma auditiva en la consola de timón del puente volante

OTROS ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Defensas (6) y amarras (4)
- Asta de bandera
- Botiquín
- Bichero
- Manual del propietario y del motor
- Juego de herramientas
- Cubrecamas en todos los camarotes (excepto camarote opcional de la tripulación)
- Funda para la bañera y fundas para consola y asientos en el flybridge
- Cojines para tumbona en flybridge
- Maleta para documentación de la embarcación
- Fundas para la bañera