

PRINCESS 62

HAUPTABMESSUNGEN

Länge über alles (einschl. Bugkorb)	19,30m
Länge über alles (ausschl. Bugkorb)	19,05m
Breite	5,03m
Tiefgang	1,45m
Verdrängung (2 x Volvo 900PS) ca.	30t*
Kraftstoffkapazität	3409 Liter
Wasserkapazität (einschl. Warmwasserboiler)	909 Liter

STANDARDAUSRÜSTUNG

Elektrohydraulische Servolenkung
11PS Bugstrahlruder mit Bedienung in zweifacher Ausführung
24V DC/240V AC Elektrosystem
240V Landversorgung mit 100A-Pufferbatterie-Ladegerät
220V/240V Dieselgenerator (11kW)
Fernbedienbare elektrische Ankerwinde (Bedienung an beiden Steuerständen)
Deck-/Ankerwaschanlage
Elektrische Winden für Heckfestmacherleinen
Elektrische Trimmklappen mit Indikatoren und Bedienung in zweifacher Ausführung
Dualstations-Autopilot
UKW-DSC R/T Seefunk mit Intercom an beiden Steuerständen
Farbradar/Kartenplotter/GPS
Geschwindigkeits- und Entfernungsmesser an beiden Steuerständen
Echolot mit Alarm an beiden Steuerständen
Suchscheinwerfer mit Fernbedienung an beiden Steuerständen

Mikrowellengerät/Backofen/Grill-Kombination
Großer Kühlschrank mit Gefrierfach
Geschirrspülmaschine
Cocktailschrank mit Kühlschrank
Eiswürfelbereiter
Flybridge-Bar mit integrierter Spüle und elektrischem Barbecue-Grill
Kühlbox auf der Flybridge
Waschküchenbereich
Vacuflush-Toiletten mit Holdingtank
LCD-TV/DVD mit Bose-Surroundsystem im Salon
LCD-TV/DVD/Radio in Eignerkabine
Teakholzbelag auf Transomplattform/Cockpitdeck/ Treppe zu Flybridge und Treppe zu Seitendecks
Flybridge-Sonnenliege und Polster
Tür zum Seitendeck bei Rudergänger
Dreifache Salontür mit Nirosta-Rahmen
Elektrohydraulische Gangway mit Fernbedienung und Beiboot-Hebevorrichtung
Transomplattform in voller Länge mit Stauraum für Beiboot
Transomtür
Warm- und Kaltwasserdusche auf Transomplattform
Abdeckplane für Cockpit

MOTOROPTIONEN - DIESEL

2 x Volvo D13-900	(2 x 900PS)	Geschwindigkeitsbereich: 28-31 Knoten †
2 x Caterpillar C18	(2 x 1015PS)	Geschwindigkeitsbereich: 30-33 Knoten †

PRINCESS 62

DECKSVORRICHTUNGEN

- Teakholzbelag auf Transomplattform, Cockpitdeck, den Treppen zur Flybridge und dem Seitendeck
- Umschaltbare elektrische Ankerwinde mit Bedienung auf Vordeck, Hauptsteuerstand und Flybridge
- Stevenrolle mit automatischem Ankergeschirr
- Selbststauender 40kg Delta-Anker mit 40m Kette
- Zwei elektrische Winden für Heckfestmacherleinen
- Stauraum für Bugleinen
- Verholklampen an Bug und Heck
- Frischwasser-Deck-/Ankerwaschanlage
- Sonnenliege im Kajütaufbau
- Nirosta-Klampen am Bug, Heck und mittschiffs (2 Paare)
- Nirosta-Bugkorb und -Reling
- Handlauf am vorderen Kajütaufbau
- Flybridge-Handlauf
- Weiße PVC-Scheuerleiste für hohe Beanspruchung mit Nirosta-Einsatz
- Kompletter IMCO-Navigationslichtersatz
- Ankerlicht
- Suchscheinwerfer mit Fernbedienung an beiden Steuerständen
- Zwei elektrische Hupen
- Kraftstoff- und Wassereinfüllstutzen
- Beiboot-Befestigungsvorrichtung

ACHTERCOCKPIT

- Selbstlenzend
- Gepolsterter Sitzbereich
- Cockpitbeleuchtung
- Cockpitabdeckung
- Nirosta-Handläufe
- Elektrohydraulische Gangway (3m Länge, Beiboot-Hebevorrichtung mit einer Belastbarkeit von bis zu 400kg)
- Luke zum Stauraum mit gasfederter Stütze
- Transomtür zur Badeplattform
- Transombadeplattform in voller Größe mit wegklappbarer Badeleiter, Warm-/Kaltwasserduche, Teakholzbelag, Staufach und Decksbeleuchtung
- Staufach mit 220/240V Landversorgungsanschlüssen und Stauraum für Kabel

ACHTERCOCKPIT (FORTS.)

- Stauraum für Rettungsinsel
- Stauraum für Leinen

FLYBRIDGE

- Dualbedienelemente und -instrumente (siehe unterer Steuerstand)
- Kartentisch
- Doppel-Steuerstandsitz
- Sitzbänke Backbord und Steuerbord des Steuerstandsbereichs
- Großer U-förmiger Sitzbereich mit Tisch für 6/7 Personen
- Erhöhte achterliche Sonnenliege mit Stauraum darunter
- Stereo-CD/Radio
- Luke zur Cockpit-Treppe
- Windabweiser
- Nirosta-Handläufe
- Decksbeleuchtung
- GFK-Geräteträger
- Abdeckungen für Konsole und Sitze
- Zwei abgestimmte Peitschenantennen für UKW-Seefunk und Radio
- Bar mit Spüle und elektrischem Barbecue-Grill
- Kühlbox
- Akustischer Alarm, Bilgepumpe

UNTERER STEUERSTAND

- Zwei Steuerstandsitze, für Rudergänger nach vorne und hinten verstellbar
- Instrumentenkonsole aus Ulme Wurzel mit Motorinstrumenten und Kraftstoffanzeigen
- Dualbedienelemente und -instrumente, Flybridge und unterer Steuerstand:
 - ▶ Ruderlagenanzeiger
 - ▶ Elektronische Motorsteuerung
 - ▶ Elektrohydraulische Servolenkung
 - ▶ Bedienelemente für Bugstrahlruder
 - ▶ Fernbedienung für elektrische Ankerwinde
 - ▶ Bedienelemente für Trimmklappen mit Indikatoren
 - ▶ Autopilot
 - ▶ VHF-DSC R/T Seefunk mit Intercom
 - ▶ Farbradar und GPS/Kartenplotter (nur unterer Steuerstand – Multiview-Gerät für GPS auf Flybridge)
 - ▶ Geschwindigkeits- und Entfernungsmesser

UNTERER STEUERSTAND (FORTS.)

- ▶ Echolot mit Alarm
- ▶ Suchscheinwerfer mit Fernbedienung
- ▶ Schnell ansprechender Magnetkompass
- ▶ Hupe
- Kartentisch mit Licht und Kartenstaufach
- Scheibenwischer mit Waschanlage
- Bedienelemente für Bilgepumpe
- 24V und 240V Schalttafel
- PVC-Sonnenblenden
- Schiebetür zum Seitendeck bei Rudergänger

DECKSALON

- U-förmiges Sofa mit Kaffeetisch
- 2/3-Sitzer-Sofa gegenüber
- Unterhaltungszentrum mit LCD-TV/DVD/Radio und Bose-Surroundsystem; außerdem Hebe-/Senkmechanismus (elektrisch betrieben) für TV sowie Kühlschrank und Stauraum für Flaschen und Gläser
- Jalousien, Raffrollos, Vorhänge oder Sonnenblenden an allen Fenstern und Türen
- Deckenbeleuchtung und Vorhängeleuchtenbeleuchtung
- Achtercockpittür mit Nirosta-Rahmen
- Elektrisch versenkbares Fenster nach Backbord
- Essecke mit Tisch und Sitzgelegenheit für 6/7 Personen sowie Stauraum darunter

KOMBÜSE

- Avonite- (oder ähnliche) Oberfläche
- 4-Platten-Ceranherd mit Entlüftungsgebläse
- Mikrowellengerät/Backofen-Kombination mit Grill
- Nirosta-Spüle mit zwei Becken und Mischbatterie
- Große Kühl-/Gefrierkombination (24V/240V)
- Eiswürfelbereiter
- Geschirrspülmaschine
- Abfalleimer
- Deckenbeleuchtung und indirekte Beleuchtung
- Schubladen und Stauschränke

PRINCESS 62

UNTERKUNFT

- In allen Kabinen befinden sich Bullaugen zum Öffnen und/oder fixierte Bullaugen sowie 240V Steckdosen
- Vacuflush-Toiletten (Frischwasserzulauf) mit Holdingtanks und 240V Rasierersteckdosen in allen Bädern

EIGNERKABINE

- Suite, die sich über die gesamte Bootsbreite erstreckt, mit großem Doppelbett und Schubladen darunter
- Zwei Nachttische
- Großer Kleiderschrank
- Spiegel
- Sofa
- Frisierkommode
- LCD-TV/DVD/Radio
- Regale, Schubladen und Staufächer
- Deckenbeleuchtung und individuelle Kojenlampen

Dusche/WC mit Zugang aus der Kabine:

- Waschbecken mit Mischbatterie
- Separate Duschzelle mit automatischer Abpumpung
- Entlüftungsgebläse
- Spiegel
- Staufächer
- Vacuflush-Toilette

VORDERE GÄSTEKABINE

- Großes Doppelbett mit Schubladen unter dem Bett
- Kleiderschränke und Regale
- Spiegel in voller Länge
- Frisierkommode
- Staufächer und Schubladen
- Deckenbeleuchtung, indirekte Beleuchtung und individuelle Kojenlampen
- Decks Luke mit Schieblende
- Stauraum für Dinette-Hocker (2)

Dusche/WC mit Zugang aus der Kabine:

- Waschbecken mit Mischbatterie
- Separate Duschzelle mit automatischer Abpumpung
- Entlüftungsgebläse
- Spiegel
- Staufächer
- Vacuflush-Toilette

STEUERBORD-GÄSTEKABINE

- 2 Einzelbetten mit Stauraum
- Nachttisch mit Stauraum
- Großer Kleiderschrank mit Kleiderstange und Regalen
- Staufächer
- Deckenbeleuchtung und individuelle Kojenlampen

Dusche/WC mit Zugang aus der Kabine:

- Waschbecken mit Mischbatterie
- Separate Duschzelle mit automatischer Abpumpung
- Entlüftungsgebläse
- Spiegel
- Staufächer
- Zusätzliche Zugangstür vom Korridor
- Vacuflush-Toilette

BACKBORD-GÄSTEKABINE

- 2 Einzelbetten in voller Länge mit Stauraum
- Kleiderschrank mit Regal
- Stauschränke mit Regalen
- Deckenbeleuchtung und individuelle Kojenlampen

LAYOUT DES OPTIONALEN ARBEITSZIMMERS

- Die Backbord-Gästekabine kann auch als Arbeitszimmer eingerichtet werden. Dies umfasst nach achtern einen Schreibtisch mit Stuhl und im vorderen Bereich ein 2-Sitzer-Sofa. Auf Wunsch können LCD-TV (32 Zoll) und DVD-Player über dem Schreibtisch installiert werden. Auch ein Internet-Anschluss ist möglich. Zum Arbeitszimmer gehören Staufächer, Schränke und eine Aktenschublade

WASCHKÜCHENBEREICH

- Waschmaschine/Trockner mit darüber liegenden Staufächern im Vorraum zur Eignerkabine. Alternativ kann auch ein separater Trockner über der Waschmaschine installiert werden

OPTIONALE ACHTERKABINE

- 2 Einzelbetten in voller Größe
- Stauraum mit Kleiderstange und Regalen
- Deckenbeleuchtung und individuelle Kojenlampen
- Zu öffnende Bullaugen
- Waschraum/WC mit Vacuflush-Toilette, Dusche und Waschbecken

MOTOR- UND ANTRIEBSSYSTEME

- 5-flügelige Propeller aus Nickel-Aluminium-Bronze
- 11PS Bugstrahlruder mit Bedienung an beiden Steuerständen
- Motorraumbeleuchtung
- Luke zu Motorraum mit Leiter
- Elektrohydraulische Servolenkung
- Trimmklappen mit Indikatoren
- Elektronische Motorsteuerung und Schaltung
- Motorraum-Entlüftungsgebläse mit elektronischer Zeitverzögerung
- Frischwasserhahn im Motorraum

ELEKTRISCHE SYSTEME

24 Volt:

- 4 Hochleistungsbatterien zum Anlassen des Motors
- 6 Hochleistungsbatterien für Nebenverbraucher
- Die Lichtmaschinen laden über Sperrdioden, um die Motorstart-Batterien von den Nebenverbraucher-Batterien zu trennen
- Ein 100A 24V Pufferbatterie-Ladegerät lädt beide Batteriebänke über ein getrenntes Ladesystem
- Entfernt angeordnete Batterie-Hauptschalter mit Steuerschalter an Hauptschalttafel
- Sicherungsschalter in allen Stromkreisen
- 24/12V Spannungswandler für bestimmte Navigations- und Funkschaltkreise

PRINCESS 62

ELEKTRISCHE SYSTEME

220/240 Volt:

- 11kW Generator – lärmgedämmt, mit wassergekühltem und besonders leisen Auspuff
- Automatischer Feuerlöscher im Generatorbereich
- 50A Landversorgungsanschluss
- Generator/Landversorgungs-Umschalter
- Polaritätsprüfsystem
- Erdschlussautomat
- Sicherungsschalter in allen Stromkreisen
- 240V Steckdosen in:
 - Eignerkabine
 - Gästekabinen
 - Kombüse
 - Salon
- Rasierersteckdosen in allen Waschräumen

KRAFTSTOFFSYSTEM

- Kraftstofftanks (aus seewasserfester NS8-Legierung) mit Verbindungssystem und einer Kapazität von 3409 Litern
- Kraftstoff-Einfüllstutzen an beiden Seitendecks
- Doppelkraftstofffilter hoher Kapazität mit Wasserabscheidern und Wechselventilen; Wasserfühler mit Warnlampen am unteren Steuerstand verbunden
- Entfernt angeordnete Kraftstoffhähne in Cockpitstauraum
- Kraftstoffanzeigen am Hauptsteuerstand

WASSERSYSTEM

- Wassertanks mit einer Gesamtkapazität von 836 Litern; weitere 73 Liter über den Warmwasserboiler
- Wasser wird durch Motoren und 240V Hezelement erwärmt
- Automatische Wasserpumpe mit Filter
- Hauptsicherungsschalter an Schalttafel
- Wasserstandsanzeige
- Deck-Einfüllstutzen

WASSERSYSTEM (FORTS.)

- Vakuum-Frischwasser-WC-System mit 272-Liter-Holdingtank, Füllstandsanzeige und geräuscharmer elektrischer Außenbordentleerung mit Schlagpumpen-Zweitsystem sowie Landentleerungssystem

FEUERLÖSCHER

- Automatische Feuerlöscher im Motorraum und Generatorbereich
- Handfeuerlöscher (6) in:
 - Eignerkabine
 - vorderer, Backbord- und Steuerbord- Gästekabine
 - Kombüse
 - unterem Steuerstand
- Zusätzlicher Feuerlöscher, wenn optionale Achterkabine vorgesehen ist

BILGEPUMPEN

- Automatische elektrische Bilgepumpen (mit manueller Übersteuerung) im Motorraum (2), Ruderbereich, Stauraum und vorderen Unterkunftsbereich (insgesamt 7)
- Manuelle Hochleistungs-Bilgepumpe mit Ventilsystem und Saugpunkten in den gleichen Bereichen
- Elektrische Bilgepumpen umfassen Bedienelemente und Warnleuchten am Hauptsteuerstand und eine Warnleuchte mit akustischem Alarm am Flybridge-Steuerstand

WEITERE STANDARDAUSRÜSTUNG

- Besteck, Geschirr und Gläser
- Handtücher (8 Badetücher, 8 Handtücher)
- Fender (6) und Leinen (4)
- Flaggenstock
- Erste-Hilfe-Ausrüstung
- Bootshaken
- Betriebshandbuch, Motorhandbuch und Werkzeuge
- Gestepte Tagesdecken für Betten in Eignerkabine sowie Backbord- und Steuerbordkabine
- Cockpitabdeckung
- Koffer für Schiffsdokumente