

PRINCESS V72

DIMENSIONES PRINCIPALES

| | |
|---|---------------|
| Eslora Total (incl. púlpito) | 22,26m |
| Eslora Total (excl. púlpito) | 21,74m |
| Manga | 5,38m |
| Calado | 1,08m |
| Desplazamiento aprox. (Twin Caterpillar 1622cv) | 42 toneladas* |
| Depósito de combustible | 4.400 litros |
| Capacidad de agua (incl. calentador) | 755 litros |

EQUIPO ESTÁNDAR

| |
|--|
| Dirección asistida electro-hidráulica |
| Hélice de proa (170 Kgf) |
| Sistema eléctrico de 24V cc /240V ca |
| Toma de tierra de 240 V con cargador de baterías flotante de 100 amp |
| Generador diesel 220V/ 240V de 17,5kW |
| Aire acondicionado completo |
| Molinete de ancla eléctrico con mando a distancia |
| Molinetes eléctricos para amarras en popa |
| Flaps eléctricos con indicadores |
| Piloto automático |
| VHF con DSC R/T |
| Radar a color/plotter/ GPS |
| Corredera de velocidad y distancia |
| Sonda con alarma |
| Faro pirata con mando a distancia |
| Combinado microondas/horno convencional/grill |

| |
|---|
| Nevera con congelador |
| Mueble bar con nevera |
| Máquina de hielo |
| Lavavajillas |
| Lavadora / secadora |
| Mueble bar en bañera con fregadero y barbacoa eléctrica |
| Nevera en bañera |
| WCs con sistema vacuflush con tanque de aguas negras |
| TV/DVD con pantalla LCD en salón con sistema de sonido envolvente |
| TV LCD/DVD/radio en camarote de armador |
| Suelo de teca en plataforma de baño /bañera/ peldaños hacia cubiertas laterales |
| Solarium en bañera con colchonetas |
| Puerta en el puesto de mando a cubierta lateral |
| Puerta del salón con triple apertura y marco en acero inoxidable |
| Techo rígido de apertura eléctrica |
| Garaje con puerta electro-hidráulica para auxiliar o moto acuática |
| Pasarela telescópica electro – hidráulica (3,8m) con control remoto |
| Puerta en popa |
| Ducha en popa con agua fría y caliente |
| Toldo de invierno |
| Plataforma de baño a popa electro-hidráulica |

OPCIONES DE MOTORES - DIÉSEL

| |
|---|
| Twin Caterpillar C32 Acert (2 x 1622cv) Rango de velocidades: 36-38 nudos † |
| Twin Caterpillar C32 Acert (2 x 1723cv) Rango de velocidades: 37-39 nudos † |

PRINCESS V72

EQUIPAMIENTO DE CUBIERTA

- Molinete de ancla eléctrico reversible con mando de posición de cubierta en proa y puesto de mando
- Ancla Delta de 40kg de autoestiba, con 90m de cadena
- Pañol de estiba para cabos en proa
- Sistema de lavado de ancla y cubierta de agua dulce
- Asientos a lo largo de la cubierta de proa
- Área de tumbonas en cubierta de proa
- Cofres con estiba para defensas y colchonetas en cubierta
- Roldana de proa con dispositivo automático de subida y bajada de ancla
- Cornamusas de proa, popa y cornamusas espríns en acero inoxidable (8)
- Púlpito y barandillas en acero inoxidable
- Dos molinetes eléctricos de amarras en popa
- Pasamanos de acero inoxidable en techo de cabina
- Escotilla del camarote en proa
- Perfil de acero inoxidable con goma de PVC de alto impacto insertada
- Juego completo de luces de navegación IMCO
- Luz de fondeo
- Faro pirata con mando a distancia
- Dos bocinas eléctricas
- Bocas de llenado para agua y combustible
- Pasarela telescópica electro – hidráulica (3,8m) con control remoto

BAÑERA

- Puente en madera de teca
- Zona de estar/comedor en forma de U en estribor con mesa plegable
- Iluminación en bañera
- Toldo
- Pasamanos de acero inoxidable
- Bar en bañera con fregadero, maquina de hielo , nevera, barbacoa, espacio para almacenamiento y cubo de basura
- Garaje con puerta electro-hidráulica para auxiliar o moto acuática
- Sistema de molinete eléctrico para subir o bajar la auxiliar
- Pañol para la balsa salvavidas
- Escotilla con acceso al espacio del lazarette
- Puerta a popa para acceder al camarote de la tripulación opcional
- Cofre para estibar la toma de tierra de 220/240V
- Altavoces conectados a sistema de sonido surround en salón
- Puerta en bañera a la cubierta de popa y plataforma de baño, ducha de agua fría y caliente en popa, escalera de baño plegable y suelo de teca

PUESTO DE MANDO

- Dos asientos en puesto de mando con ajuste eléctrico
- Panel de sistemas de control AC/DC
- Puerta en la cubierta lateral
- Parabrisas de cristal translúcido de gran resistencia con marco en acero inoxidable con visión clara nocturna
- Ventana de apertura eléctrica babor
- Panel de instrumentación
- Instrumentación de motores completa
- Indicadores de nivel de combustible
- Mandos de motores y cambios electrónicos
- Control electro-hidráulico
- Control de hélice de proa
- Indicador de posición de timón
- Controles electro-hidráulicos de flaps con indicadores
- Piloto automático
- VHF con DSC R/T
- Radar a color (con escáner) y GPS/plotter cartográfico
- Corredera de velocidad y distancia
- Sonda con alarma
- Faro pirata con mando a distancia
- Compass de alta velocidad
- Botón de bocina
- Zona de cartas con espacio de almacenaje
- 2 x limpiaparabrisas
- Sistema de lavado de parabrisas mediante agua dulce
- Mandos de bombas de achique, provistos de alarma visual de "bomba en funcionamiento"
- Sistema de alarma de contaminación de combustible
- Salidas de aire acondicionado
- Toma de 12 V
- Iluminación nocturna

SALÓN CUBIERTA

- Aire acondicionado completo
- Sofá en forma de "U" con mesa de café
- Mueble con TV LCD que sube y baja electricamente conectada al sistema de sonido envolvente, refrigerador, maquina de hielo y armario de botellas y vasos
- Comedor a proa
- Persianas, cortinas o parasoles en todas las ventanas y puertas
- Iluminación indirecta
- Techo corredizo eléctrico
- Puertas del salón corredizas de acero inoxidable

COCINA

- Encimera de granito/mármol
- Doble fregadero de acero inoxidable con grifo monomando
- Vitrocerámica de 4 fuegos
- Extractor
- Combinado microondas/horno convencional con grill
- Lavavajillas 8 cubiertos
- Amplia nevera con congelador
- Cajones y armarios de estiba
- Cubo de basura
- Lavadora/secadora y lugar de almacenaje debajo de la escalera

CAMAROTES

- Tragaluces practicables y/o fijos en todos los camarotes, enchufes de 240 V y aire acondicionado
- Todos los baños tienen el sistema de desagüe de agua dulce, con tanques de aguas negras y enchufes de 240 V para máquina de afeitar

CAMAROTE PRINCIPAL

- Amplia cama doble con cubrecamas acolchado
- Tocado
- Ropero practicable
- Sofá
- TV LCD con sistema ocio de sonido envolvente
- Cajones, armarios
- Iluminación indirecta y focos individuales de lectura

Ducha/WC en-suite:

- Lavabo con grifo monomando
- Cabina de ducha con sistema automático de desagüe
- Extractor
- Espejo
- Muebles de estiba
- Bidet

CAMAROTE DE INVITADOS EN PROA

- Amplia cama doble con cajones debajo
- Tocado
- Armario con estanterías
- CD/Radio
- Cajones, armarios
- Iluminación indirecta y focos individuales de lectura
- Escotilla de acceso a cubierta y tragaluces con mosquitero y persiana

Ducha/WC en-suite:

- Lavabo con grifo monomando
- Cabina de ducha con sistema automático de desagüe
- Extractor
- Espejo
- Muebles de estiba

PRINCESS V72

CAMAROTE DE ESTRIBOR

- 2 amplias camas individuales con posibilidad de conversión a cama doble
- Armario con estanterías
- Muebles de estiba
- Focos y luces individuales de lectura

Ducha/WC en-suite:

- Lavabo con grifo monomando
- Cabina de ducha con sistema automático de desagüe
- Extractor
- Espejo
- Armario de estiba
- Puerta de acceso adicional desde pasillo

CAMAROTE DE TRIPULACIÓN

- Amplias literas dobles
- Taquillas y percheros

Ducha/WC en la habitación:

- Lavabo
- Ducha con sistema automático de desagüe y extractor
- Espejo
- Muebles de estiba

ACABADO INTERIOR

- Muebles en cerezo o roble claro con acabado mate o brillante. Castaño disponible opcionalmente
- Cocina en diferentes opciones de granito o mármol
- Encimeras de baño en Avonite
- Selección de tapicerías, alfombras y cortinas el mismo esquema de color y estampación.
- Suelo de la cocina y del puesto de mando de madera

MOTORES Y TRANSMISIÓN

- Hélices de 5 palas en níquel aluminio bronce
- Hélice de proa (170Kg)
- Iluminación en sala de motores
- Control electro-hidráulico
- Controles electro-hidráulicos de flaps con indicadores
- Mandos de motores electrónicos
- Toma de agua dulce en sala de motores
- Extractor en sala de motores con temporizador electrónico
- Retenes de las bocinas con antigoteo

SISTEMAS ELÉCTRICOS

24 Voltios:

- 4 baterías de alto rendimiento para el arranque de los motores
- 6 baterías de alto rendimiento auxiliares
- Los alternadores de motores cargan ambos grupos de baterías a la vez por un sistema de carga conmutado
- 2 x cargadores de batería de flota de 60 amp para la carga de ambos grupos de batería por medio de un sistema de carga conmutado
- Sistema de baterías en paralelo con control remoto en el puesto de mando
- Interruptores de desconexión de baterías en el panel eléctrico principal
- Cortador de suministro en todos los circuitos

220/240 Voltios:

- Generador diesel de 22,5kW con baterías propias de arranque y silenciadores especiales
- Entrada de toma de tierra en bañera
- Interruptor de alternancia generador/corriente de tierra (puerto)
- Tomas de corriente (240v) en salón, cocina (doble) camarote principal y camarotes de invitados
- Sistema de control de polaridad
- Desconector de seguridad para fugas de tierra
- Enchufes para maquina de afeitar en todos los baños

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

- Dos depósitos de combustible (Aluminio grado NS8) con sistema de interconexión con una capacidad total de 4.400 litros
- Bocas de llenado en las cubiertas laterales de estribor y babor
- Filtros de combustible/agua, dobles, de gran volumen con indicadores de contaminación en la consola
- Llave de paso para cortar el combustible situados en un pañol de la bañera
- Indicadores de nivel del combustible en el puesto de mando principal

SISTEMA DE AGUA

- Tanque de agua con capacidad para 682 litros más calentador de agua de 73 litros
- Agua caliente a través de los motores y calentador eléctrico de 240v
- Bomba de agua automática con filtro
- Interruptor de la bomba en el panel eléctrico principal
- Indicador de nivel de agua
- Boca de llenado en la cubierta
- Sistema de vaciado de WC con tanque de aguas negras de 273 litros, indicador de nivel y descarga eléctrica, con maceradora de respaldo y sistema de vaciado en las instalaciones del puerto

EXTINTORES

- Extintores automáticos/manuales en sala de máquinas con sistema de alarma en el puesto de mando
- Extintores manuales (5) en el camarote principal, camarotes de invitados de babor y estribor, cocina, puesto de mando y cabina de tripulación

BOMBAS DE ACHIQUE

- Bombas de achique automáticas (con control manual) en sala de máquinas, en camarote de proa y en el lazarette de popa (7 en total)
- Bomba de achique manual de gran capacidad con sistema de válvula de absorción en las mismas zonas

OTROS ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Juego de cubertería, vajilla y cristalería
- Juego de toallas - 6 grandes y
- 6 de mano
- Defensas (6) y amarras (4)
- Asta de bandera
- Botiquín
- Bichero
- Manual del propietario
- Manual del motor
- Juego de herramientas
- Caña del timón para emergencia
- Tapa de emergencia para tragaluz
- Manivela para molinete de ancla
- Maleta para documentación de la embarcación